



 VIDEO-INTERCOMSYSTEEM

a:pha

Modulaire keypad

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet

Geboren om onderscheid te maken

Urmet revolutioneert de wereld van keypads door het leven te schenken aan een **elegante icoon**. De innovatie van het design herschrijft de regels en opent de deur voor een nieuwe generatie: **de Generatie Alpha**.







Urmet presenteert de Alpha: een assortiment van modulaire keypads voor 2Voice- en IPerCom-systemen, snel te installeren en eenvoudig te programmeren.

DETAILS ZIJN BELANGRIJK

Stijl bestaat uit details. Daarom heeft de nieuwe keypad Alpha een pure en strakke vorm **zonder lijst en uitstekende elementen**: de toetsen zijn zo ontworpen dat deze een geheel vormen en een moderne en minimalistische uitstraling creëren. Aan alles is gedacht. Zelfs een functioneel element als **de horizontale lichtbalk** voor de camera is een esthetisch detail geworden. 's Avonds regelt **een schemersensor** de verlichting en zorgt voor optimaal licht.

GERAFFINEERDE COMBINATIES

Kwaliteit en elegantie, niet alleen in de vormen, maar ook in de keuze van de materialen en kleurcombinaties. **Gelakt staal** met een aangenaam zandeffect komt samen **met frontjes van methacrylaat**. Het resultaat is een harmonisch aanzicht, waarbij tegelijkertijd een hoge bestendigheid tegen **UVA-straling** wordt geboden.

DE SCHOONHEID IS DE NIEUWE KRACHT

Design zonder ontwerp betekent niets. Daarom zijn de afwerkingen van Alpha tot in de kleinste details bestudeerd, van de onderlinge combinatie van modules tot de constructie ervan, zodat de **maximale bestendigheid tegen externe invloeden**, zoals water, stof en mogelijke stoten, wordt gewaarborgd. **IP66- en IK08-beschermingsgraad.**



Eenvoudigweg het beste van de technologie

Performance en eenvoud zijn de twee sleutelwoorden die de Alpha keypads kenmerken. Het technologische onderzoek dat erop is gericht om elke functie te benadrukken, komt samen met de wens om een iconisch voorwerp te creëren dat **eenvoudig geïnstalleerd** en geprogrammeerd kan worden en het maximale rendement met een minimale inspanning waarborgt.





PRESTATIES VERSTERKEN

De technologie van Alpha onderscheidt zich wegens de **hoge kwaliteit van geluid en beeld** dankzij een **camera met groothoeklens** met maximale prestaties die met de Europese normen overeenstemt.

VEREENVOUDIGT DE VERBINDING

Om de configuratie maximaal te vereenvoedigen, kennen de Alpha keypads **twee verschillende programmeerniveaus: standaard en geavanceerd**.

Standaard programmering

voor 2Voice-installaties **met een enkel trappenhuis** en maximaal **2 primaire keypads** en **2 secundaire keypads**:
direct op de geluids- of beeld-/geluidsmodule met de toetsen.

Geavanceerde programmering


voor alle andere soorten 2Voice-installaties:
met de **smartphone/tablet/pc**
met een Wifi direct-verbinding en zonder dat specifieke software nodig is;
een eenvoudige browser volstaat en
er is geen elke internetverbinding vereist.

KORTERE INSTALLATIETIJDEN

De Alpha keypads zijn ontwikkeld om van de installatie een ervaring te maken **eenvoudig en snel**. Het design, ontwikkeld **met slechts een aantal elementen**, maakt de samenstelling door middel van instekingen mogelijk en kan met een aantal stappen worden verricht. Het gebruik van een schroevendraaier en dus de desbetreffende montagetijd worden daardoor beperkt.

De plaatselijke bedrading is niet langer nodig aangezien de modules onderling worden verbonden met **geleverde flat-kabeltjes**.

Veelzijdig en aangepast



TOTAL WHITE STIJL

Alpha biedt een **maximale aanpasbaarheid**, ook als het om design gaat.

Daarom zijn er **twee verschillende kleuren verkrijgbaar: zwart** voor iedereen die van klassieke elegantie houdt en **wit** voor de overige installatie-eisen.

DE SLANKSTE OP DE MARKT

Alpha is ontworpen om getoond en bewonderd te worden. Eenmaal geïnstalleerd steekt Alpha dus bijna niet uit buiten de muur. Daarom neemt Alpha een unieke positie in binnen de markt van modulaire keypads: **slechts 12 mm voor de inbouwversie en slechts 29 mm voor de opliggende versie.**




DUBBELE RIJ KNOPPEN

Alpha voldoet aan elke eis op het gebied van **performance, design en ruimte.**

Daarom is ook een versie met knoppen **in twee rijen** verkrijgbaar, zodat iedereen die dit wenst de mogelijkheid geboden wordt om twee keer zoveel namen in dezelfde ruimte op te nemen.

Digitale oproep-module

Alpha is ook verkrijgbaar in een digitale versie met **3,5" kleurendisplay** en soft touch-toetsen. **Volledig modulair**, kan de deur openen met een cijfercode en kan **2 poorten** (voor voetgangers en voertuigen) aansturen. In de lijst kunnen specifieke categorieën van gebruikers worden geselecteerd, zodat sneller kan worden gezocht, zoals bijv. advocaten, artsen, enz. Bovendien is een **gebruikerscode voor noodoproepen** aanwezig die geactiveerd wordt zodra tegelijkertijd meerdere toetsen worden ingedrukt.



EN OOK DE DIGITALE OPROEPMODULE IS **VOLLEDIG MODULAIR** EN WORDT GEVORMD DOOR VERSCHILLENDE ELEMENTEN **DIE ELK TYPE SAMENSTELLING** KUNNEN VORMEN.




Camera met groothoeklens



Kortere installatietijd

De eerste modulaire keypad zonder lijst



Maximale bestendigheid tegen externe invloeden




Programmering op keypad of met smartphone/tablet/pc




De slankste op de markt in de oploppende versie

De montage in een aantal stappen


Voor de assemblage **is geen enkel gereedschap nodig**, met uitzondering van de bevestiging van het frame, de aansluitingen op de **staander** en het elektrische slot. Alle andere componenten van de Alpha keypads zijn inklikbaar, terwijl voor de onderlinge aansluitingen tussen de modules de meegeleverde voorbedrade flatkabels gebruikt worden.




De schroef die samen met het product geleverd wordt, wordt gebruikt voor de bevestiging van de onderkant en het frame aan de inbouwdoos in de muur.



Vervolgens worden de verschillende modules op het frame aangebracht en worden deze onderling met de geleverde flat-kabels aangesloten.




De twee draden van de 2Voice-staander en de draden van het elektrische slot worden aangesloten, terwijl alles met de andere schroef aan de bovenkant van het frame wordt bevestigd.



Rond de installatie af door de sierfrontjes en de boven- en onderkanten aan te brengen.



OPLIGGENDE VERSIE



Bij de montage van de **opliggende keypad** wordt het frame vervangen door de **houder met frame**.

De stappen en productcodes wijzigen niet tijdens de volgende montageschappen.

Ontworpen om modulair te zijn

**AANPASBAARHEID
EN VEELZIJDIGHEID
ZIJN DE
SLEUTELWOORDEN VAN
DE ALPHA KEYPADS .**

DE SAMENSTELLING

1. Bepaal de eisen en **kies de basisset** van de installatie die het meest geschikt is.

Basisset geluidsinstallatie 1183/622	Basisset beeld-/ geluidsinstallatie 1783/724	Set staander geluid 1783/748	Set staander beeld 1783/758
Basisset videosysteem met bluetooth actuator 1783/725	Basisset videosysteem met multi-gebruiker CallMe 1783/824	Set tweede videokolom met multi-gebruiker CallMe 1783/858	

2. **Breng het frontje** voor beeld of geluid met enkele of dubbele knop aan.

MET EEN ENKELE KNOP

MET DUBBELE KNOP



3. **Kies de modules** met 4 knoppen (enkelvoudige versie) of 8 knoppen (dubbele versie).



4. **Selecteer de** gewenste frontjes met knopafdekking.



5. Voeg ter afronding de **aanvullende modules** toe.



INBOUWVERSIE

OPLIGGENDE VERSIE

6. **Kies de frames** of de **opliggende dozen met frame** voor de afwerking van de keypad.



DE PROGRAMMERING VOOR 2VOICE-SYSTEMEN


Voor installaties met **een enkele keypad** op een enkele staander is **geen** enkele programmering **vereist**.

Standaard niveau

Voor installaties met maximaal **2 primaire keypads** en **2 secundaire keypads** volstaat de **STANDAARD PROGRAMMERING** waarmee 5 werkingsparameters beheerd kunnen worden.

- PRIMAIRE of SECUNDAIRE keypad
- ID keypad 0 of 1
- Vrij deuropeningsmechanisme of met oproep
- Een of twee actieve knoppen op geluids- of beeld-/geluidsmodule
- Knop voor oproep naar regelmodule JA/NEE.

... Voor de programmering wordt **uitsluitend de knop** op de geluids- of beeld-/geluidsmodule gebruik. ...



Geavanceerd niveau

Voor **alle andere typen** installaties of voor het wijzigen van de parameters van de installatie wordt de **GEAVANCEERDE programmering** gebruikt. Deze is net zo eenvoudig en intuïtief.

Deze programmering wordt geactiveerd met een **Wifi direct-verbinding** tussen de keypad en **een smartphone, tablet of pc**, zonder dat extra software nodig is: **de internetbrowser** die reeds op het gebruikte apparaat aanwezig is, **volstaat**. Een internetverbinding is **dus niet nodig**.

Door de pagina's in de geluids-, beeld-/geluidsmodule of het display (in het geval van een digitale oproepmodule) te openen, is het volgende mogelijk:



1.

Beheer van de algemene systeemparameters



2.

Invoeren van namen en deuropeningscodes



3.

Combineren van verschillende knoppen en appartementen, zonder topologische beperkingen of installatielimieten



4.

Opslaan en versturen van de configuratie naar de module. Bewaren op smartphone, tablet of pc van een kopie van het programmeerbestand dat voor eventueel later onderhoud kan worden gebruikt

ZWARTE KEYPAD

FRONTJES VOOR KNOPMODULES

1168/11	FRONTJE 1 KNOP
1168/12	FRONTJE 2 KNOPPEN
1168/13	FRONTJE 3 KNOPPEN
1168/14	FRONTJE 4 KNOPPEN
1168/24	FRONTJE 4 DUBBELE KNOPPEN
1168/28	FRONTJE 8 DUBBELE KNOPPEN



1168/11



1168/12



1168/13



1168/14



1168/24



1168/28

FRONTJES VOOR EXTERN PANEEL

1168/130	FRONTJE VOOR GELUIDSMODULE ZONDER KNOP EN DDA
1168/131	FRONTJE VOOR GELUIDSMODULE MET 1 KNOP EN DDA
1168/132	FRONTJE VOOR GELUIDSMODULE MET 2 KNOPPEN EN DDA
1168/140	FRONTJE VOOR BEELD-/GELUIDSMODULE ZONDER KNOPPEN EN DDA
1168/141	FRONTJE VOOR BEELD-/GELUIDSMODULE MET 1 KNOP EN DDA
1168/142	FRONTJE VOOR BEELD-/GELUIDSMODULE MET 2 KNOPPEN EN DDA



1168/130



1168/131



1168/132



1168/140



1168/141



1168/142

SPECIALE MODULES EN DEUOPENINGSMECHANISMEN

1168/1	DIGITAAL DISPLAYMODULE
1168/45	LEESMODULE NABIJBEHEIDSSLEUTEL MIFARE PLUS
1168/46	KEYPADMODULE (voor oproepmodule of keypadmodule met code)
1168/48	MODULE VOOR SLECHTHORENDEN (ILA)
1168/49	ALFABETISCHE KEYPADMODULE (voor oproepmodule)
1168/50	HUISNUMMERMODULE
1168/59	BLINDE MODULE



1168/1



1168/45



1168/46



1168/49



1168/48



1168/50



1168/59

EXTERNE PANELEN

1083/38	EXTERN GELUIDSPANEEL MET DDA 2VOICE
1083/39	EXTERN GELUIDSPANEEL MET INGANG VOOR BEWAKINGSCAMERA'S
1083/48	EXTERN BEELD-/GELUIDSPANEEL MET DDA 2VOICE
1060/48	EXTERN BEELD-/GELUIDSPANEEL IPERCOM



1083/38



1083/39



1083/48



1060/48

KNOPMODULES

1168/4	MODULE MET 4 TOETSEN
1168/8	MODULE MET 8 TOETSEN



1168/4



1168/8

REFERENTIES

WITTE KEYPAD

FRONTJES VOOR KNOPMODULES

1168/11W	FRONTJE 1 KNOP
1168/12W	FRONTJE 2 KNOPPEN
1168/13W	FRONTJE 3 KNOPPEN
1168/14W	FRONTJE 4 KNOPPEN
1168/24W	FRONTJE 4 DUBBELE KNOPPEN
1168/28W	FRONTJE 8 DUBBELE KNOPPEN



1168/11W



1168/12W



1168/13W



1168/14W



1168/24W



1168/28W

FRONTJES VOOR EXTERN PANEEL

1168/130W	FRONTJE VOOR GELUIDSMODULE ZONDER KNOPPEN EN DDA
1168/131W	FRONTJE VOOR GELUIDSMODULE MET 1 KNOP EN DDA
1168/132W	FRONTJE VOOR GELUIDSMODULE MET 2 KNOPPEN EN DDA
1168/140W	FRONTJE VOOR BEELD-/GELUIDSMODULE ZONDER KNOPPEN EN DDA
1168/141W	FRONTJE VOOR BEELD-/GELUIDSMODULE MET 1 KNOP EN DDA
1168/142W	FRONTJE VOOR BEELD-/GELUIDSMODULE MET 2 KNOPPEN EN DDA



1168/130W



1168/131W



1168/132W



1168/140W



1168/141W



1168/142W

SPECIALE MODULES EN DEUOPENINGSMECHANISMEN

1168/45W	LEESMODULE NABIJBEHEIDSSLEUTEL MIFARE PLUS
1168/48W	MODULE VOOR SLECHTHORENDEN (ILA)
1168/50W	HUISNUMMERMODULE
1168/59W	BLINDE MODULE




1168/45W



1168/48W



1168/50W



1168/59W

EXTERNE PANELEN

1083/38	EXTERN GELUIDSPANEEL MET DDA 2VOICE
1083/39	EXTERN GELUIDSPANEEL MET INGANG VOOR BEWAKINGSCAMERA'S
1083/48	EXTERN BEELD-/GELUIDSPANEEL MET DDA 2VOICE
1060/48	EXTERN BEELD-/GELUIDSPANEEL IPERCOM



1083/38



1083/39



1083/48



1060/48

KNOPMODULES

1168/4	MODULE MET 4 TOETSEN
1168/8	MODULE MET 8 TOETSEN



1168/4



1168/8

ACCESSOIRES MODULES DEUOPENINGSMECHANISMEN

1125/53	10 NABIJBEHEIDSSLEUTEL MIFARE PLUS
---------	------------------------------------

ACCESSOIRES

1168/100	VERPAKKING MET 10 NAAMBORDJES EN 2 VOOR HUISNUMMER
----------	--

LIJSTEN EN FRAMES INBOUWVERSIE

1168/61	FRAME 1 MODULE
1168/62	FRAME 2 MODULES
1168/63	FRAME 3 MODULES
1168/64	FRAME 4 MODULES



HOUDERS MET FRAME VOOR OPLIGGENDE VERSIE

1168/311	HOUDER MET FRAME 1 MODULE
1168/312	HOUDER MET FRAME 2 MODULES
1168/313	HOUDER MET FRAME 3 MODULES
1168/314	HOUDER MET FRAME 4 MODULES




INBOUWDOZEN

1145/51	INBOUWDOOS 1 MODULE
1145/52	INBOUWDOOS 2 MODULES
1145/53	INBOUWDOOS 3 MODULES
1145/54	INBOUWDOOS 4 MODULES



LIJSTEN OP LIJN MET MUUR

1168/611	LIJST 1 RIJ 1 MODULE
1168/612	LIJST 1 RIJ 2 MODULES
1168/613	LIJST 1 RIJ 3 MODULES
1168/614	LIJST 1 RIJ 4 MODULES
1168/624	LIJST 2 RIJEN 4 MODULES
1168/626	LIJST 2 RIJEN 6 MODULES
1168/639	LIJST 3 RIJEN 9 MODULES



ACCESSOIRES VOOR LIJSTEN EN HOUDERS

1168/401	REGENSCHERM
1168/800	SET FLATKABELS
1168/801	SET EINDSTUKKEN MET SLEUF VOOR HET ZIJDELIJNS LOSMAKEN
1168/802	SET EINDSTUKKEN MET SLEUF VOOR HET LOSMAKEN VANAF DE VOORZIJDE



1168/401

REFERENTIES

BASISSET INSTALLATIE ALPHA 2VOICE	
1183/622	BASISSET GELUIDSINSTALLATIE 2VOICE Bestaat uit een extern geluidspaneel 1083/38, een voeding 1083/20A en 2 Miro-intercoms 1183/5. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/723	BASISSET DIGITALE GELUIDSINSTALLATIE 2VOICE Bestaat uit een extern geluidspaneel 1083/38, displaymodule 1168/1, numerieke keypadmodule 1168/46, en een voeding 1083/20A. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/724	BASISSET BEELD-/GELUIDSINSTALLATIE 2VOICE Bestaat uit een extern beeld-/geluidspaneel 1083/48 en een voeding 1083/20A. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/725	BASISSET VIDEOSYSTEEM, ALPHA, MET BLUETOOTH ACTUATOR, 2VOICE-SYSTEEM Bestaande uit video-deurstation 1083/48, voeding 1083/20A en Bluetooth-relais, SclakUnit, voor het openen van de deur met smartphone 1086/11. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/733	BASISSET VIDEOSYSTEEM, ALPHA, KEYPAD EN DISPLAY MET RUBRIEK, 2VOICE-SYSTEEM Bestaande uit audio/video-deurstation 1083/48, display-module 1168/1, numerieke keypad-module 1168/46 en voeding 1083/20A. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/748	SET TWEEDE AUDIOKOLOM, ALPHA, 2VOICE-SYSTEEM Bestaande uit audio-deurstation 1083/38 en kolomverdeler 1083/50. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/758	SET TWEEDE VIDEOKOLOM, ALPHA, 2VOICE-SYSTEEM Bestaande uit audio/video-deurstation 1083/48 en kolomverdeler 1083/50. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/824	BASISSET VIDEOSYSTEEM, ALPHA, MET MULTI-GEBRUIKER CALLME, 2VOICE-SYSTEEM Bestaande uit audio/video-deurstation 1083/48, voeding 1083/20A, videoverdeler 4 gebruikers 1083/55 en oproepdoorschakel-toestel CallMe voor meerdere gebruikers 1083/83. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/833	BASISSET VIDEOSYSTEEM, ALPHA, MET MULTI-GEBRUIKER CALLME, KEYPAD EN DISPLAY MET RUBRIEK, 2VOICE-SYSTEEM Bestaande uit audio/video-deurstation 1083/48, numerieke keypad-module 1168/46, display-module 1168/1, voeding 1083/20A, videoverdeler 4 gebruikers 1083/55 en oproepdoorschakel-toestel CallMe voor meerdere gebruikers 1083/83. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1783/858	SET TWEEDE VIDEOKOLOM, ALPHA, MET MULTI-GEBRUIKER CALLME, 2VOICE-SYSTEEM Bestaande uit audio/video-deurstation 1083/48, kolomverdeler 1083/50, videoverdeler 4 gebruikers 1083/55 en oproepdoorschakel-toestel CallMe voor meerdere gebruikers 1083/83. Te voltooien met frontje met 0-1-2 knoppen voor extern paneel. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
BASISSET INSTALLATIE ALPHA IPERCOM	
1060/643	UITBREIDBARE VIDEOSET MET ALPHA KEYPAD EN VOG7 VIDEOFOON, IPERCOM SYSTEEM Bestaande uit videofoon VOG7, 7" touchscreen 1761/31, audio/video-deurstation 1060/48, voorplaat 1 knop zwart 1168/141, frame 1 module 1168/61, inbouwdoos 1 module 1145/51 en PoE-switch 4 + 4 poorten 1039/44. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.
1060/644	UITBREIDBARE VIDEOSET MET ALPHA KEYPAD EN 1741 BASIC VIDEOFOON, IPERCOM SYSTEEM Bestaande uit videofoon 1741 BASIC, 7" touchscreen 1741/1, audio/video-deurstation 1060/48, voorplaat 1 knop zwart 1168/141, frame 1 module 1168/61, inbouwdoos 1 module 1145/51 en PoE-switch 4 + 4 poorten 1039/44. Uitbreidbaar met extra modules en accessoires, inbouwdozen en frames.

Alle producten van Urmet zijn voorzien van markeringen 

Urmet S.p.A. behoudt zich het recht voor om haar apparatuur zonder mededeling op elk moment te wijzigen.

2Voice is een gedeponeerd handelsmerk van Urmet S.p.A.

Gedrukt in maart - 2022



URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C • 10154 Turijn

urmet.com • info@urmet.com • volg ons op



urmet